


- PL **TESTER BATERII**
- EN **BATTERY TESTER**
- DE **BATTERIETESTER**
- RU **ТЕСТЕР ЗАРЯДА БАТАРЕИ**
- UA **ТЕСТЕР ЗАРЯДОК БАТАРЕИ**
- LT **BATERIJŲ TESTERIS**
- LV **BATERIJU TESTERIS**
- CZ **TESTER BATERIÍ**
- SK **TESTER BATÉRIÍ**
- HU **ELEMTESTZER**
- RO **TESTER BATERII**
- ES **COMPROBADOR DE PILAS**
- FR **TESTEUR DE PILES**
- IT **TESTER PER BATTERIE**
- NL **BATTERIJ TESTER**
- GR **ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**
- BG **ТЕСТЕР ЗА БАТЕРИИ**



Napięcie znamionowe	Typ baterii	AA, AAA, R03, SH16, MN2400,
Rated voltage	Battery type	HP7, MN1500,
Nennspannung	Batterietyp	UM3, C, HP11,
Номинальное напряжение	Тип батареек	MN1400, SO11,
Номинальна напруга	Тип батареї	LR14, UM2
Nominalni jítampa	Baterijos tipas	D, HP2, MN1399,
Nominālais spriegums	Baterijas tips	SP2, R20, UM1
Jmenovitá napětí	Typ baterie	
Menovitá napätie	Typ batérie	
Névleges feszültség	Elemtípus	
Tensiune nominală	Tip baterie	
Tensión nominal	Tipo de batería	
Tension nominale	Typ de baterie	PP3, MN1604,
Tensione nominale	Tipo di batteria	6F22, 006P
Nominale spanning	Baterij type	
Όνομαστική τάση	Τύπος Μπαταρίας	
Nominalno napreženje	Вид батерия	

Tester baterii służy tylko do testowania stanu baterii o napięciu znamionowym 1,5 V oraz 9 V.

Nie stosować do testowania baterii o innym napięciu znamionowym. Czas testu należy ograniczyć do niezbędnego minimum, aby zmniejszyć zużycie testowanej baterii. Tester nie posiada własnego zasilania i jest zasilany testowaną baterią. Zwrócić uwagę na poprawną biegunowość podczas testowania baterii. Przykładowe oznaczenia baterii możliwych do przetestowania podano w tabeli Bateriaj w zależności od jej rodzaju należy umieścić pomiędzy stykami testera. Przykłady testów najbardziej typowych baterii zostały pokazane na ilustracjach I, II oraz III.

Wynik testu należy odczytać na skali pomiarowej (IV). Górna skala służy do odczytania wyników testu baterii innych niż guzikowe, a dolna skala do odczytu wyniku testu baterii guzikowych. Jeżeli w wyniku testu wskazówka znajdzie się na czerwonym polu opisanym REPLACE oznacza, że bateria nie nadaje się do dalszego stosowania i powinna zostać wymieniona na świeżą. Wskazówka w żółtym polu LOW oznacza wyczerpującą się baterię. Wskazówka w zielonym polu GOOD, oznacza dobry stan baterii.

Тен символ информирует о запрете размещения использованного электрического и электронного оборудования (в том числе батарей и аккумуляторов) вместе с другими отходами. Зарядный прибор должен быть собран селективно и передан в пункт сбора для обеспечения его переработки и утилизации, для того, чтобы ограничить количество отходов, и уменьшить использование природных ресурсов. Неконтролируемый выброс опасных веществ, содержащихся в электрическом и электронном оборудовании, может представлять угрозу для здоровья человека, и приводит к негативным изменениям в окружающей среде. Домашнее хозяйство играет важную роль при повторном использовании и утилизации, в том числе, утилизации изношенного оборудования. Подробную информацию о правильных методах утилизации можно получить у местных властей или у продавца.

The battery tester is designed only for testing the condition of batteries with a nominal voltage of 1.5 V and 9 V. Do not use it to test batteries with a different voltage rating. The test duration should be kept to the minimum necessary to reduce draining the tested battery. The tester has no power source and is powered by the battery tested. Ensure correct polarity when testing batteries. Examples of battery designations that can be tested are given in the table.

The battery, depending on its type, should be placed between the tester contacts. Examples of tests of the most typical batteries are shown in figures I, II and III. The test result should be read off on the measuring scale (IV). The upper scale is used to read other than button cell test results and the lower one is used for the button cells. If, as a result of the test, the pointer is in the red field labelled REPLACE, this means that the battery is no longer usable and should be replaced with a new one. The pointer in the yellow LOW field indicates a depleted battery. The pointer in the green GOOD field indicates good battery condition.

This symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (including batteries and storage cells) cannot be disposed of with other types of waste. Waste equipment should be collected and handed over separately to a collection point for recycling and recovery, in order to reduce the amount of waste and the use of natural resources. Uncontrolled release of hazardous components contained in electrical and electronic equipment may pose a risk to human health and have adverse effects for the environment. The household plays an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. For more information about the appropriate recycling methods, contact your local authority or retailer.

Der Batterietester dient nur zur Prüfung des Zustands von Batterien mit einer Nennspannung von 1,5 V und 9 V. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Testen von Batterien mit einer anderen Nennspannung. Die Prüfzeit sollte so kurz wie möglich gehalten werden, um den Verschleiß der zu prüfenden Batterie zu verringern. Das Prüfgerät hat keine eigene Stromversorgung und wird von der zu prüfenden Batterie gespeist. Achten Sie beim Testen der Batterien auf die richtige Polarität. Beispiele für Batteriebezeichnungen, die geprüft werden können, sind in der Tabelle aufgeführt. Die Batterie sollte, je nach Typ, zwischen den Kontakten des Testers platziert werden. In den Abbildungen I, II und III sind Beispiele für Tests an den typischsten Batterien dargestellt.

Das Testergebnis sollte auf der Messskala (IV) abgelesen werden. Die obere Skala dient zum Ablesen des Testergebnisses der Nicht-Knopfbatterie und die untere Skala zum Ablesen des Testergebnisses der Knopfbatterie. Befindet sich der Zeiger nach dem Test im roten Feld mit der Aufschrift REPLACE, bedeutet dies, dass die Batterie nicht mehr verwendbar ist und durch eine neue ersetzt werden sollte. Ein Zeiger im gelben LOW-Feld weist auf eine leere Batterie hin. Ein Zeiger im grünen GOOD-Feld weist auf einen guten Zustand der Batterie hin.

Цей символ повідомляє про заборону розміщення відходів електричного та електронного обладнання (в тому числі акумуляторів), у тому числі з іншими відходами. Відпрацьоване обладнання повинно бути вибірково зібрано і передано в пункт збору для забезпечення його переробки і відновлення, щоб зменшити кількість відходів і зменшити ступінь використання природних ресурсів. Неконтрольоване вивільнення небезпечних компонентів, що містяться в електричному та електронному обладнанні, може представляти небезпеку для здоров'я людини і викликати негативні зміни в навколишньому середовищі. Господарство відіграє важливу роль у розвитку повторного використання та відновлення, включаючи утилізацію використаного обладнання. Більш детально інформацію про правильні методи утилізації можна отримати у місцевій владі або продавця.

PL

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (einschließlich Batterien und Akkumulatoren) nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden dürfen. Altgeräte sollten getrennt gesammelt und bei einer Sammelstelle abgegeben werden, um deren Recycling und Verwertung zu gewährleisten und so die Abfallmenge und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu reduzieren. Die unkontrollierte Freisetzung gefährlicher Stoffe, die in Elektro- und Elektronikgeräten enthalten sind, kann eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Weitere Informationen zu den geeigneten Recyclingverfahren erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.

RU

Тестер батареей используется только для проверки состояния батареек с номинальным напряжением 1,5 В и 9 В.

Не используйте тестер для проверки батареек с другим номинальным напряжением. Время выполнения теста должно быть ограничено до необходимого минимума для уменьшения износа тестируемой батареи. Тестер не имеет собственного источника питания и питается от тестируемой батареи. При выполнении тестирования батарей убедитесь в правильной полярности. Примеры маркировки батареек, которые могут проверяться, приведены в таблице Батарея, в зависимости от ее типа, должна быть помещена между контактами тестера. Примеры тестирования наиболее типичных батареек показаны на рисунках I, II и III.

Результат теста необходимо считать с измерительной шкалы (IV). Верхняя шкала используется для считывания результата теста батареек, отличной от пуговичной батареек, а нижняя шкала - для считывания результата теста пуговичной батареек. Если в результате теста указатель находится в красном поле с надписью REPLACE, это означает, что батарея больше не пригодна для использования и ее следует заменить на новую. Указатель в желтом поле LOW указывает на то, что батарея разряжена. Указатель в зеленом поле GOOD указывает на то, что батарея находится в хорошем состоянии.

Этот символ информирует о запрете помещать изношенное электрическое и электронное оборудование (в том числе батарей и аккумуляторов) вместе с другими отходами. Изношенное оборудование должно собираться селективно и передаваться в точку сбора, чтобы обеспечить его переработку и утилизацию, для того, чтобы ограничить количество отходов, и уменьшить использование природных ресурсов. Неконтролируемый выброс опасных веществ, содержащихся в электрическом и электронном оборудовании, может представлять угрозу для здоровья человека, и приводит к негативным изменениям в окружающей среде. Домашнее хозяйство играет важную роль при повторном использовании и утилизации, в том числе, утилизации изношенного оборудования. Подробную информацию о правильных методах утилизации можно получить у местных властей или у продавца.

UA

Тестер батареек використовується тільки для перевірки стану акумуляторних батареек з номінальною напругою 1,5 В і 9 В.

Не використовуйте тестер для тестування батареек з іншою номінальною напругою. Не використовуйте тестер для тестування батареек з іншою номінальною напругою. Не використовуйте тестер для тестування батареек з іншою номінальною напругою. Не використовуйте тестер для тестування батареек з іншою номінальною напругою. Не використовуйте тестер для тестування батареек з іншою номінальною напругою.

Результат тесту слід зчитувати на вимірвальній шкалі (IV). Верхня шкала використовується для зчитування результату тестування безгудзикової батареї, а нижня шкала використовується для зчитування результату тестування гудзикової батареї. Якщо в результаті перевірки покажчик знаходиться в червоному полі з написом REPLACE, це означає, що батарея більше не придатна до використання і її слід замінити на нову. Покажчик у жовтому полі LOW вказує на те, що батарея розряджена. Покажчик у зеленому полі GOOD вказує на те, що батарея знаходиться у доброму стані.

Цей символ повідомляє про заборону розміщення відходів електричного та електронного обладнання (в тому числі акумуляторів), у тому числі з іншими відходами. Відпрацьоване обладнання повинно бути вибірково зібрано і передано в пункт збору для забезпечення його переробки і відновлення, щоб зменшити кількість відходів і зменшити ступінь використання природних ресурсів. Неконтрольоване вивільнення небезпечних компонентів, що містяться в електричному та електронному обладнанні, може представляти небезпеку для здоров'я людини і викликати негативні зміни в навколишньому середовищі. Господарство відіграє важливу роль у розвитку повторного використання та відновлення, включаючи утилізацію використаного обладнання. Більш детально інформацію про правильні методи утилізації можна отримати у місцевій владі або продавця.

LT

Baterijų testeris skirtas tik 1,5 V ir 9 V vardinės įtampos baterijų būklei tikrinti. Nenaudoti kitokios vardinės įtampos baterijoms tikrinti. Tikrinimo laikas turėtų būti apribotas iki minimumo, kurio reikia norint sumažinti tikrinamos baterijos suvarijimą. Testeris neturi savo matavimo šaltinio ir yra matinamas tikrinama baterija. Tikrintant bateriją atkreipti dėmesį į teisingą poliškumą. Baterijų, kurias galima tikrinti, žymėjimų pavyzdžiai pateikti lentelėje Bateriaj, priklausomai nuo jos tipo, turi būti dedama tarp testerio kontaktų. Dažniausiai pasitaikančių baterijų tikrinimo pavyzdžiai pateikti I, II ir III paveiksluose. Tikrinimo rezultatas turi būti nuskaitytas iš matavimo skalės (IV). Viršutinė skalė naudojama ne diskinių baterijų tikrinimo rezultatams nuskaityti, o apatinė – diskinių baterijų tikrinimo rezultatams nuskaityti. Jei atlikus tikrinimą rodyklė yra raudona lauke, pažymėtame „REPLACE“, tai reiškia, kad baterija netinkama tolesniam naudojimui ir ją reikia pakeisti nauja. Rodyklė geltoname „LOW“ laukelyje rodo, kad baterija išsikrovusi. Rodyklė geltoname „GOOD“ laukelyje rodo, kad baterija geros būklės.

Šis simbolis rodo, kad draudžiama išmesti panaudotą elektrinę ir elektroninę įrangą (įskaitant baterijas ir akumuliatorius) kartu su kitomis atliekomis. Naudota įranga turėtų būti renkama atskirai ir siunčiama į surinkimo punktą, kad būtų užtikrintas jos perdirbimas ir utilizavimas, siekiant sumažinti atliekas ir sumažinti gamtos išteklių naudojimą. Nekontroliuojamas pavojingų komponentų, esančių elektros ir elektroninėje įrangoje, išsiskyrimas gali kelti pavojų žmonių sveikatai ir sukelti neigiamus natūralios aplinkos pokyčius. Namų ūkis vaidina svarbų vaidmenį prisidedant prie pakartotinio įrenginių naudojimo ir utilizavimo, įskaitant perdirbimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinkamą perdirbimo būdus, susisiekite su savo vietos valdžios institucijomis ar pardavėju.

LV

Bateriju testeris ir paredzēts tikai bateriju ar nominālo spriegumu 1,5 V un 9 V stāvokļa testēšanai. Neizmantojiet testēšanai baterijas ar citu nominālo spriegumu. Ierobežojiet testa laiku līdz nepieciešamam minimumam, lai samazinātu testētās baterijas izlādi. Testeris nav aprīkots ar savu barošanas avotu un tiek barots no testētās baterijas. Pievērsiet uzmanību pareizai polaritātei baterijas testēšanas laikā. Testējamo bateriju apzīmējumu piemēri ir norādīti tabulā. Ievietojiet bateriju starp testera kontaktiem atkarībā no tās veida. Tipiskāko bateriju veidu testu piemēri ir parādīti I, II un III attēlā.

Nolasiēt testa rezultātu uz mērīšanas skalas (IV). Augšējā skala ir paredzēta citu bateriju, kas nav pogveida baterijas, testu rezultātu nolasišanai, un apakšējā skala — pogveida testu rezultātu nolasišanai. Ja testa rezultātā rādītājs atrodas sarkanajā laukā, kas apzīmēts ar „REPLACE“, tas nozīmē, ka baterija jānomaina pret jaunu. Rādītājs dzeltenajā laukā „LOW“ nozīmē, kas baterija izlādējas. Rādītājs zaļajā laukā „GOOD“ nozīmē labu baterijas stāvokli.

Šis simbols informē par aizliegumu izmest elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (tostarp baterijas un akumulatorus) kopā ar citiem atkritumiem. Noliektas iekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānodod savākšanas punktā ar mērķi nodrošināt atkritumu atrecinājumu un reģenerāciju, lai ierobežotu to apjomu un samazinātu dabas resursu izmantošanas līmeni. Elektriskajās un elektroniskajās iekārtās ietverti bīstami sastāvdaļas, kuru neatbilstošs izdalīšanās var radīt cilvēku veselības apdraudējumu un izraisīt negatīvas izmaiņas apkārtnē u.c. Mājsaimniecība pilda svarīgu lomu atbilstošas izmantošanas un reģenerācijas, tostarp nolietoto iekārtu pārstrādes veicināšanā. Vairāk informācijas par atbilstošām atbilstošajām pārstrādes metodēm var saņemt pie vietējo varas iestāžu pārstāvjiem vai pārdevēja.

CZ

Tester baterií slouží pouze k testování stavu baterií s jmenovitým napětím 1,5 V a 9 V. Nepoužívejte k testování baterií s jiným jmenovitým napětím. Doba testu by měla být co nejkratší, aby se snížilo otopfební testované baterie. Testér nemá vlastní zdroj napájení a je napájen z testované baterie. Při testování baterií dbajte na správnou polaritu. Příklady označení baterií, které lze testovat, jsou uvedeny v tabulce Baterie by měla být v závislosti na typu umístěna mezi kontakty testeru. Příklady testů nejčastějších baterií jsou uvedeny na obrázcích I, II a III. Výsledek testu by měl být odečten na měřicí stupnici (IV). Horní stupnice slouží k odečtení výsledku testu jiných než knoflíkových baterií a spodní stupnice slouží k odečtení výsledku testu knoflíkových baterií. Pokud je po testu ukazatel v červeném poli označeném jako REPLACE, znamená to, že baterie již není použitelná a měla by být vyměněna za novou. Ukazatel ve žlutém poli LOW znamená vyčerpávající se baterii. Ukazatel v zeleném poli GOOD znamená dobrý stav baterie.

Tento symbol informuje, že zakázáno likvidovat použité elektrické a elektronické zařízení (včetně baterií a akumulátorů) společně s jiným odpadem. Použitá zařízení by měla být shromažďována selektivně a odeslána na sberné místo, aby byla zajištěna jeho recyklace a využití, aby se snížilo množství odpadu a snížila stupeň využívání přírodních zdrojů. Nekontrolované uvolňování nebezpečných složek obsažených v elektrických a elektronických zařízeních může představovat hrozbu pro lidské zdraví a způsobit negativní změny v přírodním prostředí. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace použitého zařízení. Další informace o vhodných způsobech recyklace Vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

