



YT-82176 - UKOŚNICA 305MM 2000W Z LASEREM

TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 1 GRUDNIA 2025

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.



Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS
2	ZY82176-002	M10*40 HEXAGON SOCKET SCREW	ŚRUBA IMBUSOWA M10*40
4	ZY82176-004	M6*40 BUTTERFLY SCREW	ŚRUBA MOTYLKOWA M6*40
5	ZY82176-005	M4*10 SPHERICAL CROSS SCREW	ŚRUBA M4*10
6	ZY82176-006	REAR SUPPORT FRAME 1028	TYLNA RAMA WSPORCZA 1028
7	ZY82176-007	SUPPORT FRAME	WSPORNIK
8	ZY82176-008	M6*8 BUTTERFLY SCREW	ŚRUBA M6*8
9	ZY82176-009	M6*30 BUTTERFLY SCREW	ŚRUBA M6*30
10	ZY82176-010	M6*20 HEXAGON SOCKET SCREW	ŚRUBA M6*20
13	ZY82176-013	M8*20 HEXAGON SOCKET SCREW	ŚRUBA M8*20
14	ZY82176-014	LEFT MOVABLE SUPPORT FRAME	LEWA RUCHOMY WSPORNIK
15	ZY82176-015	RIGHT MOVABLE SUPPORT FRAME	PRAWA RUCHOMY WSPORNIK
17	ZY82176-017	ANGLE LOCK HANDLE	RĄCZKA BLOKADY KĄTOWEJ
18	ZY82176-018	Ø8*Ø22*2 GASKET	USZCZELKA Ø8*Ø22*2
19	ZY82176-019	ANGLE LOCKING SHAFT	WAŁEK BLOKADY KĄTOWEJ
20	ZY82176-020	M10 ANTI-LOOSENING NUT	NAKRĘTKA M10
21	ZY82176-021	LOCKING SHAFT	WAŁEK BLOKADY
22	ZY82176-022	9087 ROUND NUT	NAKRĘTKA
23	ZY82176-023	O-RING (9*2)	O-RING (9*2)
24	ZY82176-024	RIGHT-ANGLE LOCATING PIN	KOLEK USTALAJĄCY KĄTOWY
25	ZY82176-025	CONNECTION SEAT	GNIAZDO POŁĄCZENIOWE
27	ZY82176-027	M8*25 HEXAGON SOCKET SCREW	ŚRUBA M8*25
28	ZY82176-028	CONNECT THE BASE RULER	PODŁĄCZENIE LINIJKI PODSTAWY
29	ZY82176-029	M8 NUT	NAKRĘTKA M8
30	ZY82176-030	M8*55 HEXAGON SOCKET SCREW	ŚRUBA M8*55
31	ZY82176-031	M6*25 HEXAGON SOCKET SCREW	ŚRUBA M6*25
32	ZY82176-032	M8*25 HEXAGON SOCKET SCREW	ŚRUBA M8*25
34	ZY82176-034	DISC POINTER	WSKAŹNIK TARCZOWY
39	ZY82176-039	M6*40 HEXAGON SOCKET SCREW	M6*40 ŚRUBA
40	ZY82176-040	PLASTIC FIXED ROD	PRZYCISK
41	ZY82176-041	SUPPORT ROD	PRĘT PODPOROWY
42	ZY82176-042	FIXED ROD SPRING	SPRĘŻYNA PRĘTA STAŁEGO
43	ZY82176-043	M6 ANTI-LOOSENING NUT	NAKRĘTKA M6
44	ZY82176-044	SIDE HANDLE COVER	OSŁONA UCHWYTU BOCZNEGO
45	ZY82176-045	SCREW M5×16	ŚRUBA M5×16
46	ZY82176-046	SIDE HANDLE	UCHWYT BOCZNY
47	ZY82176-047	LOCKING ROD	PRĘT BLOKUJĄCY
48	ZY82176-048	M10*20 MEDIUM CUT NUT	NAKRĘTKA M10*20
49	ZY82176-049	LOCKING PLATE	PŁYTKA BLOKUJĄCA
51	ZY82176-051	DISK	DYSK
52	ZY82176-052	INCISION SPREADING	OSŁONA DYSKU
53	ZY82176-053	M4*12 FLAT MACHINE SCREWS	ŚRUBA M4*12
54	ZY82176-054	M5*10 CROSS HEAD SCREW	ŚRUBA M5*10
55	ZY82176-055	END COVER	POKRYWA KOŃCOWA
56	ZY82176-056	M6*25 BUTTERFLY SCREW	ŚRUBA M6*25
57	ZY82176-057	BEVEL POINTER	WSKAŹNIK KĄTOWY
59	ZY82176-059	LINEAR BEARING, 30×45×35	ŁOŻYSKO LINIOWE 30×45×35
62	ZY82176-062	CONNECTING ROD	KORBOWÓD
64	ZY82176-064	M8*30 HEXAGON SOCKET SCREW	ŚRUBA M8*30
65	ZY82176-065	CONNECTING SHAFT	WAŁ ŁĄCZĄCY
67	ZY82176-067	105A SELF-LOCKING KNOB	POKRĘTŁO
68	ZY82176-068	6 OPEN RETAINING RINGS	PIERŚCIEN ZABEZPIEZAJĄCY
69	ZY82176-069	6*40 ELASTIC PIN	SWORZEŃ
70	ZY82176-070	BRACKET	WSPORNIK
71	ZY82176-071	PULL ROD: 30×23.5×420	PRĘT 30×23,5×420
73	ZY82176-073	PULL ROD HANDLE	UCHWYT PRĘTA ŚCIĄGAJĄCEGO
74	ZY82176-074	M6 NUT	NAKRĘTKA M6
75	ZY82176-075	M6*14 HEX SOCKET SCREW	ŚRUBA M6*14
77	ZY82176-077	CABLE SHEATH	OSŁONA KABLA
78	ZY82176-078	CABLE	KABEL
79	ZY82176-079	M6*16 HEXAGON SOCKET SCREW	M6*16 ŚRUBA
80	ZY82176-080	TRANSPARENT COVER SHIELD	PRZEZROCZYSTA OSŁONA
81	ZY82176-081	TRANSPARENT COVER LARGE SPRING	SPRĘŻYNA
83	ZY82176-083	M6*10 CROSS HEAD SCREW (WITH GLUE)	ŚRUBA M6*10
85	ZY82176-085	1245 FIXED SLEEVE	TULEJA STAŁA 1245
86	ZY82176-086	1245 TRANSPARENT COVER	PRZEZROCZYSTA OSŁONA
87	ZY82176-087	4*15 SELF-TAPPING SCREWS WITH PADS	WKRETY 4*15



88	ZY82176-088	PULLEY	KOŁO PASOWE
89	ZY82176-089	M4*14 SPHERICAL CROSS SCREW	ŚRUBA Z ŁBEM KRZYŻAKOWYM M4*14
90	ZY82176-090	M8*20 HEXAGON SOCKET SCREW REVERSE (8.8)	ŚRUBA LEWOSKRĘTNA M8*20 (8.8)
91	ZY82176-091	EXTERNAL PRESSURE PLATE	ZEWNETRZNA PŁYTKA DOCISKOWA
92	ZY82176-092	INTERNAL PRESSURE PLATE	WEWNĘTRZNA PŁYTKA DOCISKOWA
96	ZY82176-096	6003 BEARING	ŁOŻYSKO 6003
98	ZY82176-098	OIL SEAL (Φ20*Φ30*10)	USZCZELNIACZ OLEJOWY (Φ20*Φ30*10)
99	ZY82176-099	OUTPUT SHAFT	WAŁ WYJŚCIOWY
100	ZY82176-100	5*16 SEMI-CIRCULAR KEYS	5*16 KLIN
101	ZY82176-101	SELF-LOCKING DISK	DYSK SAMOZACISKOWY
102	ZY82176-102	LARGE GEAR	DUŻE KOŁO ZĘBATE
103	ZY82176-103	16-AXIS RETAINING RINGS	PIERŚCIENIE USTALAJĄCE 16-OSIOWE
104	ZY82176-104	6000 BEARING	ŁOŻYSKO 6000
105	ZY82176-105	M6*10 COLUMN HEAD SCREW	ŚRUBA M6*10
108	ZY82176-108	12-AXIS CARD	KARTA
109	ZY82176-109	4*13 SEMI-CIRCULAR KEYS	4*13 KLIN
110	ZY82176-110	PINION	ZĘBATKA
112	ZY82176-112	6202 BEARING	ŁOŻYSKO 6202
115	ZY82176-115	PULLEY	KOŁO PASOWE
116	ZY82176-116	5*20 SQUARE KEYS	5*20 KLIN
117	ZY82176-117	Φ6*Φ25*3 FLAT PAD	Φ6*Φ25*3 PODKŁADKA
118	ZY82176-118	M6*20 REVERSE SCREW (GRADE 8.8)	M6*20 ŚRUBA (KLASA 8.8)
119	ZY82176-119	BELT	PASEK
120	ZY82176-120	BELT COVER	OSŁONA PASKA
121	ZY82176-121	M5*20 CROSS HEAD SCREW	ŚRUBA M5*20
122	ZY82176-122	9105 SELF-LOCKING SPRING	SPRĘŻYNA
123	ZY82176-123	SLOTTED SELF-LOCKING PIN	KOŁEK
128	ZY82176-128	SWITCH	WYŁĄCZNIK
130	ZY82176-130	ST3.9*14 SELF-TAPPING SCREW	WKREŃ ST3.9*14
131	ZY82176-131	CREASING BOARD	ODCIAŻKA
133	ZY82176-133	CONNECTION WIRE	PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY
134	ZY82176-134	LEFT HANDLE	LEWY UCHWYT
135	ZY82176-135	RIGHT HANDLE	PRAWY UCHWYT
136	ZY82176-136	ST3.9X25 SELF-TAPPING SCREW	WKREŃ ST3.9X25
137	ZY82176-137	M5*25 SPHERICAL CROSS SCREW	WKREŃ M5*25
138	ZY82176-138	JUNCTION BOX COVER	POKRYWA PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWEJ
139	ZY82176-139	WIRING BLOCK	ZŁĄCZKA
140	ZY82176-140	JUNCTION BOX	PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA
141	ZY82176-141	M6*50 BUTTERFLY SCREW	ŚRUBA M6*50
142	ZY82176-142	M6 KNURLED THIN NUT (1030)	NAKRĘTKA M6
143	ZY82176-143	DEPTH LIMIT FRAME	RAMKA OGRANICZAJĄCA GŁĘBOKOŚĆ
144	ZY82176-144	9105 LINE BUCKLE	ZAPIĘCIE LINIOWE
149	ZY82176-149	6002 BEARING	ŁOŻYSKO 6002
151	ZY82176-151	6200 BEARING	ŁOŻYSKO 6200
183	ZY82176-183	0.22UF CAPACITOR	KONDENSATOR 0,22 μF
210	ZY82176-210	Φ10*Φ25*2 GASKET	USZCZELKA Φ10*Φ25*2
211	ZY82176-211	M8 THICKENED NUT	NAKRĘTKA M8
212	ZY82176-212	M4*8 LARGE FLAT HEAD SCREWS	ŚRUBA M4*8
213	ZY82176-213	M5*12 CROSS HEAD SCREW	ŚRUBA M5*12
214	ZY82176-214	M4*10 CROSS HEAD SCREW	ŚRUBA M4*10
215	ZY82176-215	Φ10*Φ20*1.3 GASKET	Φ10*Φ20*1,3 USZCZELKA
216	ZY82176-216	WOOL GASKET Φ44.5XΦ30X2	USZCZELKA Φ44,5XΦ30X2
217	ZY82176-217	M5*10 LARGE FLAT HEAD SCREWS	ŚRUBA M5*10
218	ZY82176-218	LARGE TORSION SPRING	SPRĘŻYNA
219	ZY82176-219	O-RING (8*1.5)	O-RING (8*1,5)
220	ZY82176-220	SCREW	ŚRUBA
221	ZY82176-221	1247 LARGE COVER PLATES	OSŁONA
222	ZY82176-222	BRUSH GRIP: 7X15X34	SZCZOTKOTRZYMACZ 7X15X34
223	ZY82176-223	CARBON BRUSH 7X15	SZCZOTKA WĘGLOWA 7X15
224	ZY82176-224	BRUSH GRIP COVER	OSŁONA TRZONU SZCZOTKI
225	ZY82176-225	BEARING PRESSURE PLATE	PŁYTKA DOCISKOWA ŁOŻYSKA
226	ZY82176-226	M5*20 SCREW	ŚRUBA M5*20
227	ZY82176-227	FRONT COVER	POKRYWA PRZEDNIA
228	ZY82176-228	BEARING 629	ŁOŻYSKO 629
229	ZY82176-229	INTERMEDIATE SHAFT	WAŁ POŚREDNI
230	ZY82176-230	WIRE PASSING SLEEVE	TULEJA PROWADZĄCA DRUT
231	ZY82176-231	Φ15*Φ25*2 EPOXY GASKET	USZCZELKA EPOKSYDOWA Φ15*Φ25*2
232	ZY82176-232	WIRE PASSING COVER PLATE	PŁYTKA PROWADZĄCA DRUT
233	ZY82176-233	REAR HOOD	POKRYWA TYLNA
234	ZY82176-234	M5*40 SCREW	ŚRUBA M5*40
235	ZY82176-235	CASING	OBUDOWA



236	ZY82176-236	TENSION SPRING	SPRĘŻYNA NACIĄGOWA
237	ZY82176-237	STATOR	STOJAN
238	ZY82176-238	ST5*65 CROSS-HEAD SELF-ATTACK	ŚRUBA ST5*65
239	ZY82176-239	ROTOR	WIRNIK
240	ZY82176-240	DUST EXTRACTION HOOD	OSŁONA ODCIĄGOWA
241	ZY82176-241	WIND SHIELD	OSŁONA
242	ZY82176-242	FLAT MACHINE SCREW M6*10	ŚRUBA M6*10
243	ZY82176-243	SAWDUST NOZZLE	DYSZA DO TROCIN
244	ZY82176-244	ST4*12 SELF-ATTACK WITH PAD	ŚRUBA ST4*12
245	ZY82176-245	HEAD SHELL	GŁOWICA
246	ZY82176-246	M5*12 CROSS HEAD SCREW	ŚRUBA M5*12
249	ZY82176-249	M5*16 SCREW	ŚRUBA M5*16
250	ZY82176-250	CABLE SHEATH (61251)	OSŁONA KABLA
252	ZY82176-252	M5*35 SCREW	ŚRUBA M5*35
253	ZY82176-253	ST3.9X25 SCREW WITH DISK HEAD	ŚRUBA ST3,9X25
256	ZY82176-256	BASE	PODSTAWA
257	ZY82176-257	PLUM BLOSSOM RUBBER FEET	GUMOWE NÓŻKI
300	ZY82176-300	UPPER HANDLE	GÓRNY UCHWYT
301	ZY82176-301	LOWER HANDLE	DOLNY UCHWYT
303	ZY82176-303	MICROSWITCH	MIKROWŁĄCZNIK
304	ZY82176-304	TRIGGER BUTTON ASSEMBLY	ZESPÓŁ PRZYCISKU SPUSTOWEGO
308	ZY82176-308	TOP ROD SEAT	GNIAZDO PRĘTA GÓRNEGO
309	ZY82176-309	TOP ROD	PRĘT GÓRNY
305	ZY82176-305	LASER BOX	OBUDOWA LASERA
167	ZY82176-167	M4X12 CROSS HEAD SCREW	ŚRUBA M4X12
306	ZY82176-306	LASER COVER	OSŁONA LASERA
307	ZY82176-307	CIRCUIT BOARD + LASER	PŁYTKA DRUKOWANA + LASER
310	ZY82176-310	LASER BACK COVER	TYLNA OSŁONA LASERA
176	ZY82176-176	LEFT WING GUARD ASSEMBLED	OSŁONA LEWA KOMPLETNA
177	ZY82176-177	RIGHT WING GUARD ASSEMBLED	OSŁONA PRAWA KOMPLETNA
174	ZY82176-174	DUST COLLECTION BAG COMPONENT (9102)	ELEMENT WORKA NA PYŁ
178	ZY82176-178	HEX SOCKET WRENCH 6×120	KLUCZ NASADOWY SZĘŚCIOKĄTNY 6×120
175	ZY82176-175	CLAMPING LEVER	ZACISK